

## **PRILOG 1 DIO B**

### **POPIS NOVIH POMAGALA, PRIBORA I OPREME KOJA SE KORISTI U PČELARSTVU ZA KOJU JE MOGUĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE U MJERI TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA**

#### **a) Nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu**

- košnice
- dijelovi košnica
- podnice, hranilice, krovovi, bježalice, snelgrove daske, matične rešetke, vratašca, spojka, ručka za košnice
- ometač pčela s okvira
- sakupljač cvjetnog praha
- mlin za cvjetni prah\*
- vrcaljka
- vrcaljka s elektomotorom\*
- odgovarajuća posuda (od 10 litara i veća) za skladištenje i punjenje meda, matične mliječi, cvjetnog praha, propolisa, pčelinjeg voska i pčelinjeg otrova, inox kante (posude), bačve, i plastične kante (pomade) samostalno ili sa pripadajućim podnožjem (stalkom)
- separator meda, voska i matične mliječi
- dekristalizator\*
- elektronske vage i njihova oprema\*
- agregat\*
- posuda (korito) za otklapanje saća
- otklapač saća
- topionik voska (parni, sunčani)
- posuda za zagrijavanje i dezinfekciju voska (sterilizator voska)
- kalup za lijevanje satnih osnova
- inkubator za proizvodnju matica
- inkubator za matice
- oplodnjaci
- kalupi za izradu matične osnove
- uređaj koji se koristi za mljevenje šećera\*
- uređaj koji se koristi za miješanje pogača\*
- stol za otklapanje saća
- pčelarske košulje i kombinezoni
- pčelarske rukavice
- dimilice
- okviri
- nukleusi
- transformatori za utapanje satne osnove\*
- grijači za med\*
- ručni viličar
- nastavci
- elektromotor i/ili elektroupravljačka jedinica za vrcaljke\*
- ventilacijske mreže
- pojilica
- dijelovi vrcaljke (koš, kazete, mreža za koš, osovina koša, nosači koša)
- ručni pogon za vrcaljku
- gume za noge vrcaljke s vijkom
- preša za medne poklopce (izdvajanje meda iz mednih poklopaca)
- zbjeg
- sakupljač otrova

- bušilica za okvire (s jednom i više bušućih glava)\*
- kalup za izradu satnih osnova
- posuda za sterilizaciju voska
- pumpe za med\*
- poklopna daska
- čistač cvjetnog praha
- sušionik za cvjetni prah\*
- posuda za cijedenje
- preša
- sunčani topionik voska
- posuda za pročišćavanje voska
- pribor za uzgoj i označavanje matica
- matičnjak (PVC)
- igle za presađivanje ličinki (inox, PVC)
- kavez za matičnjak (za leženje matica)
- setovi za uzgoj matica – jenter, nicot
- izolator za maticu
- uređaj za umjetnu inseminaciju (oplodnju) matica
- hvatač matice – staklena lulica
- lupa za presađivanje
- dlijeta
- žica za žičenje okvira
- vilice za otklapanje saća
- nož za otklapanje saća
- razmaci okvira za AŽ košnicu
- kopče i stege za selidbu
- cjedila za med
- pčelarska četka
- kliješta za vađenje okvira
- sipaonik za pčele
- stalak (i taca) za okvire prilikom pregleda
- kutija za paketne rojeve (multiboks)
- rešetke za pelud (PVC skidač peluda)
- mrežice za skupljanje propolisa
- refraktometar
- pipa za med (slavina)
- mjech za dimlicu
- skidač roja (hvatač roja)
- zatvarač leta (metalni češljevi)
- brojevi za košnice
- stalak za sita
- američki koturić
- zatezač žice (španer)
- APILIFT (dizalica za nastavke)\*
- automatski aplikator (dozator) za liječenje pčela
- usisavač za matičnu mliječ
- pneumatske klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme (okvira, nastavaka, podnica)\*
- zračni kompresori za pogon klamerica (mogu biti raznog volumena)\*
- električni pastir\*
- oprema za video nadzor\*
- klopka za *Aethina tumida* i
- oprema za obradu i pakiranje meda i pčelinjih proizvoda (kružni stol za punjenje meda, dozator za med (punilica meda), homogenizator za med, mješalica za med (uređaj za pripremu kremastog meda))

- boksesi za med u saću
- zaštitne maske
- plastične satne osnove
- varilice za plastične vrećice
- stroj za formiranje ili valjanje pogača
- dizalice za nastavke, košnice (električne i mehaničke)
- senzori za zaštitu od krađe, GPS lokatori (komercijalni naziv Track R)
- odvlaživač zraka (maksimalne potrošnje energije kod odvlaživanja 500W, maksimalnog kapaciteta 40 l/dan, napon 220V-240V/50Hz)
- visokotlačni perači – (maksimalne snage motora 1,8 kW, maksimalan prijenos vode: 520 l/h, maksimalan tlak 130 bar)
- aerosolni topovi
- trimmer maksimalne snage do 1,90 kW
- kosilice maksimalne snage do 5,60 Kw
- ljestve (dvodijelne/trodijelne) na razvlačenje/izvlačenje
- kolica transportna (s dva kotača/„rudle“), maksimalne nosivosti do 250 kg

*Objašnjenje*

\* označava dijelove opreme, pomagala i pribora koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.